

DECORAS

Sistema di rivestimento continuo per superfici orizzontali e verticali



DESCRIZIONE GENERALE

DECORAS è un sistema monocomponente studiato per la decorazione e la protezione di superfici verticali e orizzontali, che conferisce un elegante effetto spatolato continuo. La sua formula garantisce:

- **Facilità di applicazione**
- **Buona resistenza all'usura e ai graffi**
- **Facilità di pulizia**
- **Versatilità d'uso in ambienti interni ed esterni**

Ideale per:

Bagni · Docce · Piatti doccia · Paraschizzi cucina · Pavimenti civili e residenziali

Disponibile in diverse **colorazioni e finiture (lucida o opaca)**, con uno spessore di circa 2 mm


VANTAGGI PRINCIPALI

- Superficie **continua senza giunti** per un effetto moderno e pulito
- Disponibile in finitura **materica, liscia o a rilievo**
- **Adattabile** a qualsiasi stile e esigenza estetica
- **Alta qualità dei materiali** → resistenza e durabilità
- Facile manutenzione, anche in ambienti ad alta frequenza d'uso
- Ottima per ambienti residenziali e commerciali, showroom, spazi contract, cucine, bagni e living moderni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere:

- **Solido, asciutto, livellato e assorbente**
 - **Privo** di olio, polvere, grassi, efflorescenze o residui incoerenti
 - Non deve presentare umidità **> 3,5%** (verificare con strumento)
 - Abrasivare per rendere la superficie **porosa** e favorire l'adesione
- > In presenza di condizioni particolari, **contattare l'Ufficio Tecnico**.



DECORAS

Sistema di rivestimento continuo per superfici orizzontali e verticali



APPLICAZIONE SU TIPOLOGIE DI SUPPORTO

1. Calcestruzzo o Massetto Tradizionale

- Abrasivare (levigatura/carteggiatura)
- Rimuovere residui e polvere
- Applicare **ISOLFIX** (primer)
- Dopo 4 ore, stendere **DECORAS GRIP** in unica mano

2. Piastrelle

- Pulizia profonda (eliminare grassi, oli, vernici)
- Verificare e ripristinare adesione
- Fughe >5 mm → stuccare con **DECORAS FONDO**
- Applicare **DECORAS GRIP** + rete armatura

3. Intonaco Cementizio


- Controllare l'aderenza dell'intonaco
- Carteggiare e pulire la superficie
- Applicare **ISOLFIX**
- Dopo 4 ore, stendere **DECORAS GRIP** in unica mano
- In caso di lesioni → inserire rete d'armatura

4. Cartongesso

- Pulizia accurata
- Applicare una mano di **ISOLFIX**
- Applicare **DECORAS GRIP** + rete di armatura

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Fornito in versione neutra
 - Colorabile con paste all'acqua o sistemi tintometrici nelle seguenti quantità:
 - 1 toner da 350g per **DECORAS FONDO**
 - 2 toner da 350g per **DECORAS FINISH**
 - 3,5 % in peso per **DECORAS FONDO** (tintometro)
 - 7% in peso per **DECORAS FINISH** (tintometro)
 - Miscelare con frusta a basso numero di giri fino a ottenere una massa omogenea
- Effetto materico → possibile variazione rispetto a cartelle colore o tinte standard → effettuare sempre una campionatura.



DECORAS

Sistema di rivestimento continuo per superfici orizzontali e verticali



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare **DECORAS** con spatola in acciaio in almeno 2 mani. Nell'ultima mano, variare la direzione delle spatolate per esaltarne l'effetto estetico.

Finiture a seconda della porosità:

- Alta porosità: solo **DECORAS FONDO** in 2-3 mani
 - Porosità media: aggiungere 1 mano di **DECORAS FINISH**
 - Superficie liscia: 2 mani di **DECORAS FINISH**
- > Consultare sempre le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati.

FINITURA E PROTEZIONE

Dopo 24 ore dall'ultima mano (a 23°C):

1. Carteggiatura:

- Gr. 60-80 per **DECORAS FONDO**
- Gr. 120-150 per **DECORAS FINISH** Verificare che i dischi non rilascino colore

2. Pulizia accurata della superficie

3. Applicare **DECORAS PU** in 2 mani (rullo/pennello) → attesa 4-6 ore tra le mani

4. Per ambienti critici (docce, vasche, saune) applicare **WATERPAV ULTRA T** in unica mano come riempitivo prima di **DECORAS PU**

5. Per aree esterne sostituire il **DECORAS PU** con **RESINPOOL UV** da applicare in 3 mani

> Questo garantisce una finitura durevole, resistente all'umidità e facile da mantenere, con un'estetica impeccabile

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:

- Schede Tecniche: **DECORAS FONDO, FINISH, GRIP, PU, ISOLFIX, RESINPOOL UV, WATERPAV ULTRA T**
- Schede di Sicurezza
- Istruzioni per la manutenzione